

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное Бюджетное Учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:

675002, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25  
Телефон: 8(4162)596834, office@cge-amur.ru  
675002, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113  
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий приемным отделением:

Плетинь И.А.

12.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 3764 от 12.04.2022**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
Вода из накопительной емкости водонапорной башни от скважины*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"*

Юридический адрес заказчика:

*676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5*

Фактический адрес заказчика:

*676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5*

Дата и время отбора пробы (образца): 05.04.2022 06 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.04.2022 13 ч. 20 мин.

Проба отобрана и направлена:

*мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО  
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"*

*676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Накопительная емкость водонапорной башни от скважины*

*Амурская область, Михайловский район, с. Дубовое, ул. Пионерская, 2 Б*

Код пробы (образца): 3764.05.04.22-нк

Количество (объем) для испытаний: (1,5+0,5) дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *емкость пластиковая, емкость стеклянная стерильная*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки:

*автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 05.04.2022

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 0000007703 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: -

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 675002, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30

ИНН/КПП 2801101124/280101001

ОКПО 70700029, ОГРН 10528800012210

г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113

675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

Телефон: 8(4162)596834, office@сге-амур.гу

Места осуществления деятельности:

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Завитель: Вода из накопительной емкости водонапорной башни от скважины

Общество с ограниченной ответственностью «Гелоснабжающая компания «Амур-1»

Юридический адрес заказчика: 676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика: 676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 05.04.2022 06 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.04.2022 13 ч. 20 мин.

Проба отобрана и направлена: мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Общество с ограниченной ответственностью «Гелоснабжающая компания «Амур-1»

Объект, где производился отбор пробы (образца): 676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Накопительная емкость водонапорной башни от скважины

Амурская область, Мухоматовский район, с. Дубовое, ул. Пионерская, 2 Б

Код пробы (образца): 3764.05.04.22-нк

Количество (объем) для испытаний: (1,5+0,5) дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: емкость пластмассовая, емкость стеклянная термостая

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки: автоматизирован, термосушка

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 05.04.2022

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 0000007703 П

Должность, Ф.И.О. представителя обслуживаемого объекта: -

Настоящий протокол хранится в архиве ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и поддается частичному или полному воспроизведению только с согласия ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3764 от 12.04.2022

12.04.2022

Ильиничева И.А.

Заведующий приемным отделением:

УТВЕРЖДАЮ:

Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113

675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

Телефон: 8(4162)596834, office@сге-амур.гу

Места осуществления деятельности:

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:  
675002, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25  
Телефон: 8(4162)596834, office@cge-amur.ru  
675002, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113  
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий приемным отделением:  
Плетинь И.А.

12.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 3774 от 12.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из крана распределительной водопроводной сети (столовая)

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 05.04.2022 06 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.04.2022 13 ч. 20 мин.

Проба отобрана и направлена:

мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО  
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть,

Амурская область, Михайловский район, с. Дубовое, ул. Школьная 4 А

Код пробы (образца): 3774.05.04.22-пк

Количество (объем) для испытаний: (1,5+0,5) дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: емкость пластиковая, емкость стеклянная стерильная

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 05.04.2022

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 0000007703 П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 05.04.2022  
 Дата начала исследования: 05.04.2022  
 Дата окончания исследования: 05.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
2	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
3	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
4	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
5	Цветность	6,53 ± 1,96	не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б
6	Мутность	2,56 ± 0,51	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Спектрофотометр КФК-3 КМ, инв. № 00000000807, 2014. зав. №13339	13339	свидетельство о поверке № С-БА/12-11-2021/108801256 дата поверки: 12.11.2021	11.11.2022

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 05.04.2022  
 Дата начала исследования: 05.04.2022  
 Дата окончания исследования: 06.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п 8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не нормируется	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п 8.2

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006	№ 527	Протокол периодической аттестации №2/М-22 от 04.04.2022	03.04.2023
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005	№ 471	Протокол периодической аттестации №4/М-22 от 04.04.2022	03.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 3774 от 12.04.2022




Программист приемного отделения Пестова Т.Н.

М.П.

окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:  
675002, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25  
Телефон: 8(4162)596834, office@cge-amur.ru  
675002, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113  
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий приемным отделением:  
Плетяга И.А.

12.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 3754 от 12.04.2022**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода из скважины*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"*

Юридический адрес заказчика:

*676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5*

Фактический адрес заказчика:

*676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5*

Дата и время отбора пробы (образца): *05.04.2022 06 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.04.2022 13 ч. 20 мин.*

Проба отобрана и направлена:

*мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО  
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"*

*676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Скважина*

*Амурская область, Михайловский район, с. Дубовое, ул. Пионерская, 2 Б*

Код пробы (образца): *3754.05.04.22-нк*

Количество (объем) для испытаний: *(1,5+0,5) дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *емкость пластиковая, емкость стеклянная стерильная*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки:

*автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 05.04.2022*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 0000007703 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: -

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 05.04.2022  
 Дата начала исследования: 05.04.2022  
 Дата окончания исследования: 05.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
2	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
3	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
4	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
5	Цветность	6,48 ± 1,94	не более 20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б
6	Мутность	2,07 ± 0,41	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6

**Сведения об оборудовании**

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Спектрофотометр КФК-3 КМ, инв. № 00000000807, 2014. зав. №13339	13339	свидетельство о поверке № С-БА/12-11-2021/108801256 дата поверки: 12.11.2021	11.11.2022

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 05.04.2022  
 Дата начала исследования: 05.04.2022  
 Дата окончания исследования: 06.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не нормируется	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.2

**Сведения об оборудовании**

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006	№ 527	Протокол периодической аттестации №2/М-22 от 04.04.2022	03.04.2023
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005	№ 471	Протокол периодической аттестации №4/М-22 от 04.04.2022	03.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 3754 от 12.04.2022



Программист приемного отделения Пестова Т.Н.

окончание протокола